

# Referat

Ringkøbing Provsti – Møder

**11.09.2019 - d. 11-09-2019 kl. 16:00 til 17:45**

**Deltagere:** Torben Johnsen Høj, Anette Lillevang, Hans-Ole Jessen, Vagn Vestergaard Gravesen, Inge-Dorthe Kaasgaard, Lone Anette Hvejsel

Mødepunkt	Referat
<b>1 - Godkendelse af dagsordenen.</b>	Provstiudvalget godkender dagsordenen.
<b>2 - Godkendelse af referater fra sidste møde.</b>	Provstiudvalget godkender og underskriver referaterne.
<b>4 - Ringkøbing - ansøgning om indkøb af plæneklipper - maskinpuljen</b>  <b>Til behandling:</b> Menighedsrådet ansøger om tilladelse til indkøb af plæneklipper til Ringkøbing kirkegård iht. indhentede tilbud 51.198,40 kr. og 52.500 kr. Finansieringen af plæneklipperen er godkendt under maskinpuljen.  Hans-Ole Jessen og Lone Hvejsel deltager ikke i behandlingen af dette punkt.  Sager: Ringkøbing PU - Kirkelige kasser - godkendelse af forsøgsorden - maskinpulje SYD (2018 - 2680)  Bilag: Ringkøbing Menighedsråd - indkøb plæneklipper, Ringkøbing Menighedsråd - indkøb plæneklipper, Ringkøbing Kirkegård - Husqvarna RC318T, Rindum Kirke (002)	Provstiudvalget godkender menighedsrådets ansøgning om køb af plæneklipper. Menighedsrådet bør vælge det billigste tilbud. Beløbet kan udbetales ved fremsendelse af attesteret bilag.
<b>5 - Ringkøbing - ansøgning om 5% midler til stormskade vindviser</b>	Provstiudvalget har besluttet, at selvriskoen, 15.000 kr., skal dækkes af overskydende anlægsmidler fra projekt vejrhane.

**Til behandling:**

Menighedsrådet ansøger om 5% midler til dækning af selvrisiko, 15.000 kr., i forbindelse med stormskade på vejrhanen på Ringkøbing kirke.

Hans-Ole Jessen og Lone Hvejsel deltager ikke i behandlingen af dette punkt.

Sager:

Ringkøbing - kirker - renovering af vejrhane (2018 - 29927)

Bilag:

Ringkøbing Menighedsråd - stormskade vindviser, Ringkøbing Menighedsråd - stormskade på vindviseren, Faktura fra Ryeved og Henriksen, Faktura fra vognmand Karsten V. Olesen 28.9.18, Ringkøbing Kirke - forsikringsaccept - stormskade på vindviser

**6 - Ansøgning - skærmbriller - LHV****Til behandling:**

Lone Hvejsel ansøger om dækning af udgift til skærmbrille 4.285 kr.

Lone Hvejsel deltager ikke i behandlingen af dette punkt.

Sager:

Ansøgning - skærmbriller - Lone Hvejsel - Ringkøbing Provsti (2019 - 27392)

Ansøgning - skærmbriller - Lone Hvejsel - Ringkøbing Provsti (2019 - 27392)

Bilag:

Faktura fra Kobborg Optik, faktura, skærmbriller

Provstiudvalget har besluttet, at dække ½-delen af udgiften til brillen, 2.142,50 kr.

Provstiudvalget ønsker præciseret på regningen, at der er tale om en skærmbrille.

**7 - Staby - ansøgning omlægning af kirkegård****Til behandling:**

Menighedsrådet ansøger om lov til at ændre placering af naturagtigt område med lyng og andre hedeplanter til urnegravsteder.

Området ønskes rykket 4 rækker mod øst i forhold til det oprindelige godkendte (29.11.2017)

Udgiften forventes afholdt af driften i 2019/2020.

Sager:

Ansøgning- omlægning af kirkegård - Staby Kirke - Ringkøbing Provsti (2019 - 27406)

Provstiudvalget har besluttet, at imødekomme menighedsrådets ansøgning om at flytte 4 rækker med grave.

Bilag:  
Skrivelse til provstiet, Scan0035

### **8 - Rindum - ansøgning 5% midler til reparation af mur i kirkehus**

#### **Til behandling:**

Menighedsrådet ansøger om 5% midler, 10.776,25 kr., til dækning af reparationsudgifter på kirkehusets mur efter påkørsel.

#### Sager:

Ansøgning - 5% midler - reparation af mur i Rindum kirkehus (2019 - 27273)

#### Bilag:

5% midler til reparation af mur i Rindum kirkehus, scan0222

Provstiudvalget godkender udbetaling af 5% midler med 10.776,25 kr. Udgifterne er dokumenterede og beløbet kan udbetales.

### **9 - Fra Staby MR - finansiering m.m.**

#### **Til behandling:**

Menighedsrådet indsender oversigt over overskydende anlægsmidler, til behandling af ansøgning om brug af 87.500 kr. til renovering af skibets blytag.

#### Sager:

Staby - kirker - råd i skibets tag (2018 - 8920)

#### Bilag:

Materialer til møde i provstiet dd., Scan0035

Provstiudvalget har besluttet, at imødekomme menighedsrådets ansøgning om at anvende overskydende anlægsmidler 73.307 kr., fra projekt omsætning af mur på præstegården, til projekt istandsættelse af tag på kirken.

### **10 - Gl. Sogn Kirke**

#### **Til behandling:**

Menighedsrådet ansøger om teknisk godkendelse af de 3 projekter til et samlet overslag på 4.836.181 kr. Menighedsrådet agter at ansøge 40% af udgifterne dækket af Kirkeistandsættelsesordningen (frist for ansøgning 1.3.2020)  
Der er bevilget anlægsmidler med 1,2 mio. kr.

#### Sager:

Gl. Sogn - Kirker - projekt murankre m.v. (2018 - 10206)

Gl. Sogn - Kirker - projekt murankre m.v. (2018 - 10206)

Gl. Sogn - Kirker - projekt murankre m.v. (2018 -

Provstiudvalget anbefaler projekterne og videresender til behandling i Ribe Stift. Der er **ikke** taget stilling til restfinansiering af projekteterne. Det forudsættes, at menighedsrådet ansøger Kirkeistandsættelsesordningen for medfinansiering af projekterne.

10206)

Bilag:

Gl. Sogn Kirke, Brev af 2.9.2019 til Ribe Stift - fra Gl. Sogn MR, samlemappe - dispforslag - blytag mv, Samlemappe til BY 2019-03-21, Dispositionsforslag 19-04-2018

### 11 - Ringkøbing Kirkegård - indbrud

#### Til behandling:

Menighedsrådet ansøger om 5% midler i forbindelse med 2 indbrud i Ringkøbing Kapelbygning:

- 1) telefon, batterier, frimærker - anslået 12.500 kr.
- 2) ødelagt vinduer og dør (anslået istandsættelseudgifter 30.000 kr.) der ansøges om dækning af selvrisiko 15.000 kr.

Hans-Ole Jessen og Lone Hvejsel deltager ikke i behandlingen af dette punkt.

Sager:

Ansøgning - 5% midler - indbrud Ringkøbing - Ringkøbing Provsti (2019 - 27566)

Bilag:

Ringkøbing Kirkegård - indbrud

Provstiudvalget godkender udbetaling af 5% midler med 1) op til 12.500 kr. og 2) 15.000 kr.

Beløbene kan udbetales mod dokumentation for afholdte udgifter ved fremsendelse af attesterede regninger.

Regningerne imødeses indsendt i løbet af efteråret 2019.

### 12 - Ringkøbing Kirkegård - ansøgning om anlægsbevilling til sikring af Ringkøbing Kapel m.m.

#### Til behandling:

Menighedsrådet ansøger, på baggrund af 2 indbrud i Ringkøbing Kapelbygning, om anlægsmidler i budget 2020 til:

- 1) alarm i kapelbygning, maskin- og værkstedsbygning, kameraovervågning - 77.800 kr. incl. moms,
- 2) sikringskab til opbevaring af urner - 17.500 kr. incl. moms.

Hans-Ole Jessen og Lone Hvejsel deltager ikke i behandlingen af dette punkt.

Sager:

Budget - Syd - Ringkøbing Provsti - 2020 (2019 - 10648)

Provstiudvalget har besluttet, at budgetønskerne behandles sammen med øvrige anlægsønsker til budget 2020.

Bilag:

Ringkøbing Kirkegård - ansøgning om anlægsbevilling til sikring af Ringkøbing Kapel m.m., VS: alarm-kamera, Tilbud Kirkegårdskontoret 02092019, Ringkøbing Kirkegård - sikringsskab

---

### 13 - Velling - afgørelse renovering af orgel

#### **Til orientering:**

Stiftsøvrigheden godkender projektet for omintonation og renovering af orglet i Velling kirke, som beskrevet i tilbud udarbejdet af Bruno Christensen & sønner orgelbyggeri Aps, dateret den 25. april 2019, på følgende betingelser:

- såfremt det er nødvendigt at lukke kirken for udførelse af de planlagte arbejder, skal der indsendes en ansøgning herom via provstiet til biskoppens godkendelse, med oplysninger om den påtænkte lukningsperiode samt hvilke kirker der kan benyttes i stedet
- arbejderne skal udføres i overensstemmelse med det indsendte projekt. Forslag til ændringer i eller udvidelse af et godkendt projekt skal indsendes via provstiet til stiftsøvrighedens godkendelse

Provstiudvalget har den 15. maj 2019 bevilget op til 90.062,50 kr. af 5% midler til omintonation og renovering af orglet.

Sager:

Ansøgning - 5% midler - Velling - renovering og omintonation af orgel. (2019 - 16041)

Ansøgning - 5% midler - Velling - renovering og omintonation af orgel. (2019 - 16041)

Bilag:

VS Velling kirke Orgel., Aktdokument, Til Velling menighedsråd afgørelse, renovering af orgel, Udtalelse, orgelkonsulent, Velling kirke, 190620 Velling Kirke, orgel, Velling, udtalelse, renovering og omintonation af orglet, til Stift 5. juli 2019

---

### 14 - No Kirke - Opfølgning malerarbejder på inventar

#### **Til orientering:**

Menighedsrådet orienterer om pletmaling af pulpitur, prædikestol og bænke (uden forudgående godkendelse).

Sager:

No - syn - udskrifter (2018 - 14568)

Bilag:

SV Til No MR - No Kirke syn 155 2019 (STPR F2 493447)

---

### **15 - No Kirkegård - afgørelse af ansøgning om udskiftning af låger ved No Kirke**

#### **Til orientering:**

Stiftsøvrigheden kan ikke godkende det af Kirkeklokken ApS udarbejdede tilbud af 6. juni 2018. Stiftsøvrigheden har lagt vægt på, at det i samtlige konsulentudtalelser anbefales, at de nævnte kirkegårdslåger fortsat skal være i træ, enten ved at reparere de eksisterende låger eller ved at nye låger konstrueres til formålet. Dette for at bevare harmonien med kirkens arkitektur.

Sager:

Byggesag - No - kirkegårde - udskiftning af låger (2018 - 24264)

Byggesag - No - kirkegårde - udskiftning af låger (2018 - 24264)

Bilag:

Aktdokument, Til No Sogns Menighedsråd, afgørelse af ansøgning om udskiftning af kirkegårdslåger ved No Kirke, No - låger, 190715 No Kirke, kirkegårdslåger, No låge udtal 19, Aktdokument

---

### **16 - Staby - principgodkendelse samt indhentning af supplerende oplysninger**

#### **Til orientering:**

Afventer Stiftsøvrighedens behandling af sagen.

Sager:

Ansøgning - Overskydende anlægsmidler - Staby (2019 - 16094)

Ansøgning - Overskydende anlægsmidler - Staby (2019 - 16094)

Bilag:

Aktdokument, Til Staby Sogns Menighedsråd, indhentning af supplerende oplysninger, Staby.fjernelse af hængselsstabler, 190722 Staby Kirke, fjernelse af hængsler, sagsnr. 2019 – 16094

## 17 - Tim-Stadil-Vedersø - afgørelse om varmeanlæg i Stadil Kirke

### Til orientering:

**Stiftsøvrigheden principgodkender det af arkitekt John Stærkær udarbejdede projekt af NB Tegnestuen ApS af den 1. maj 2019 i samarbejde med Kamp Kirkevarme ApS vedr. fornyelse af varmeanlægget i Stadil Kirke.**

Før stiftsøvrigheden kan viderebehandle jeres ansøgning med henblik på en endelig godkendelse, skal menighedsrådet indsende et revideret projekt, hvori følgende oplysninger skal indgå:

### Afdækning af det historiske inventar:

- Det skal oplyses, hvilken konservator der tænkes inddraget til hjælp med afdækningen af det historiske inventar og til flytningen af herskabsstolene.

### Ved indgreb i kalkede overflader:

- Der kræves en forudgående inddragelse af en kalkkyndig konservator, så det kan sikres, at der ikke er skjulte kalkmalerier under pudsen i de berørte områder, hvor ledninger og kabler føres, og hvor radiatorer etc. opsættes.
- En konservator fra Nationalmuseet kan bestilles via sekretariatet for museets kirkekonsulentfunktion på telefonnummer 41 20 61 21 eller pr. mail [kirkekonsulenter@natmus.dk](mailto:kirkekonsulenter@natmus.dk)

### Placering af radiatorer:

- Det synes ikke at være en god idé at placere radiatorer umiddelbart bag ved og ved siden af træskårne og varmefølsomme genstande som altertavle og middelalderlige præste- og degnestole i koret.

### Strålevarmekassetter til indbygning under bænken:

- Eventuelle indgreb i stoleværket skal beskrives.

Provstiudvalget har noteret sig,

### Generelle betingelser:

- Der skal fremsendes et endeligt projekt via provstiudvalget til stiftsøvrighedens afgørelse. Projektet skal følge Nationalmuseets besigtigelsesrapport med de anvisninger og iagttagelser, der måtte forekomme i den endnu afventende rapport.

**Arbejderne må derfor ikke igangsættes før besigtigelsesrapporten foreligger.**

#### Varmeanlægget:

- Der bør etableres hygostatisk regulering af grundvarmen, og denne funktion skal være indbygget i den nye elektroniske styring.
- Det anbefales, at der gennemføres et års måling af rumklimaet både før og efter.
- Der skal gennemføres en prøveopvarmning som beskrevet i cirkulæreskrivelse nr. 12050 af 10. august 1993 om vejledning vedrørende udførelse og brug af kirkevarmanlæg mv. (se link)
- <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=72628>
- Resultatet af prøveopvarmning og klimamåling skal fremsendes til kirkeministeriets varme, energi og klimakonsulent.

#### Generelle betingelser:

- Der skal fremsendes et endeligt projekt via provstiudvalget til stiftsøvrighedens afgørelse. Projektet skal følge Nationalmuseets besigtigelsesrapport med de anvisninger og iagttagelser der måtte forekomme i den endnu afventende rapport.

#### **Arbejderne må derfor ikke igangsættes før besigtigelsesrapporten foreligger.**

#### Sager:

Byggesag - Stadil Kirke - Ringkøbing Provsti - nyt varmeanlæg (2019 - 4217)

#### Bilag:

Aktdokument, Til Tim-Stadil-Vedersø Menighedsråd, afgørelse, Stadil kirke nyt varmeanlæg, Stadil.varmeanlæg, 190730 Stadil Kirke, varmeanlæg



---

Torben Johnsen Høj (Ringkøbing  
Provstiudvalg)

---

Anette Lillevang

---

Hans-Ole Jessen

---

Vagn Vestergaard Gravesen

---

Inge-Dorthe Kaasgaard

---

Lone Anette Hvejsel (Ringkøbing Provsti)

2019 - 26315 - Ringkøbing Provsti – Møder 11-09-2019, 16:00